



İzmir Sünger
Döşeme Malzemeleri

Upholstery Supplies



(Sayfa 1 - 28) - Mekanizmalar
Mechanism



(Sayfa 29) - Sirt Mekanizmaları
Backrest Mechanisms



(Sayfa 30) - Zigzag Yay
Zig Zag Spring Clips



(Sayfa 31 - 36) - Klapa ve Papeller
Wooden Armrest



(Sayfa 37 - 40) - Milform, Keçe ve Yapıştırıcılar
Felt & Adhesive



(Sayfa 41- 46) - Havalı Tabancalar
Air Guns



(Sayfa 47) - Bağlantı Elemanları
Air Hose Fittings



(Sayfa 48 - 49) - Zimba Teli, Brad, St Civi
Staples - T Nail



(Sayfa 50 - 51) - Civata, Kelebek, Vida, Somun
Chipboard Screw - Bolts Nuts Studbolts



(Sayfa 52) - Kabara, Düğme, Aksesuarlar
Decorative Nails - Buttons



(Sayfa 53) - Kapsül Makinaları
Pneumatic Capsule Button Machine




(Sayfa 54 - 56) - Tekstil Grubu
Textile Products




(Sayfa 57) - Döşeme Fitilleri ve Çivileri
Piping Cords



(Sayfa 58) - Ambalaj Malzemeleri
Packaging Materials



(Sayfa 59) - Elastik Kolon
Elastic Webbing



(Sayfa 60 - 63) - Yatak Malzemeleri
Bed Materials



(Sayfa 64 - 65) - Baza Malzemeleri
Base Materials



(Sayfa 66 - 69) - Çeşitli Malzemeler
Upholstery Supplies



(Sayfa 70) - Ayak Çeşitleri
Legs







Mega Japon Mekanizması (O'dan Açılan) Mega Japan O - Wall Mechanism



Profil ve ahşap gövdeli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Kanep, sandık veya yatak haline geçerken duvarla arasındaki mesafeyi açmak için öne doğru çekilmesine gerek yoktur. Duvara sıfırdan açılmaktadır.





It provides to become a bed with store case from sitting position in profile or wooden skeleton couches . There is no need to pull the couch from the wall to transform into couch, bed or store case mode.



Yeni Multi Japon Mekanizması New Multi Japan Mechanism



Profil ve ahşap gövdeli kanepelerde kullanılan , kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Kanepeler, sandık veya yatak haline geçerken duvarla arasındaki mesafeyi açmak için öne doğru çekilmesine gerek yoktur. Kasa bağlantı ölçüleri Büyük Japon Mekanizması ile aynıdır. Kilit dil mekanizması dış tarafta bulunur. It provides to become a bed and a store case from sitting position in profile or wooden skeleton couches . There is no need to pull the couch from the wall to transform into touch, bed or case mode. Case connetion size is same as Big Japon Mechanism.







Lüks Japon Mekanizması
Luxury Japan Mechanism



Profil ve ahşap gövdeli kanepelerde kullanılan , kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.

It provides to become a bed and a store case from sitting position in profile and wooden skeleton couches.







Büyük Japon Mekanizması Big Japan Mechanism



Profil ve ahşap gövdeli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.

*It is a sofa-bed mechanism transforming from sitting with store case basement into a bed position.
Applicable in metal profile and wooden skeleton couches.*




3 Kademeli Sırt Mekanizması

Backrest 3 Level Mechanism

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde sırt fontunun üç farklı açıda oturma rahatlığı ve yatak olabilme özelliği sağlar.

It provides to give comfortable sitting with three different angles and becomes a bed . Suitable for profile and wooden skeletons.




Lüks Kolsuz Japon Mekanizması

Luxury Armless Japan Mechanism

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde sırt fontunu kaldırıp açmak suretiyle yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır.

It provides to become a bed in profile and wooden skeletons by opening and lifting up the backrest part.







Küçük Japon Mekanizması Small Japan Mechanism



Profil ve ahşap gövdeli süngerli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.

It provides to become a bed with store case from sitting position in profile and wooden skeleton couches with sponge fillings.






Köşe Yatak Mekanizması Corner Bed Mechanism



Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde kenepenin oturma fontu altındaki kasanın çekilip kaldırılması suretiyle yarı dairesel bir hareket açısıyla yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır.


It is used in the sofas with wooden frame or metal profile frame to transform the sofa into a bed by drawing out separate extension from under the seat by a semi circular angle movement.




Büyük Balkan Mekanizması Big Balkan Mechanism

Ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepelerde kullanılır.

It is used in sofas with wooden framing to adjust the sofa from sitting position to store case or bed position. Used in single, double or triple types of sofas.



Küçük Balkan Mekanizması Small Balkan Mechanism







Hilal Mekanizması Hilal Mechanism



Ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan, kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepelerinde kullanılır.


Its used in sofas with wooden framing to adjust the sofa from sitting position to store case or bed position. Used in single, double or triple types of sofas.




Milli Başlık Mekanizması (Uzun 6 Kademe) 6 Position Headrest Mechanism (Long)

Koltuklarda baş kısmının 7,5 derecelik açılarla 6 - 12 kademede açılarak boyun kısmına destek veren mekanizmadır.


It provides a adjustable headrest support for seating furniture in up to 6-12 levels with 7,5 degrees angles each step.




Milli Başlık Mekanizması (Kısa 6 Kademe) 6 Position Headrest Mechanism (Short)



Milli Başlık Mekanizması (Kısa 12 Kademe) 12 Position Headrest Mechanism (Short)



Milli Başlık Mekanizması (Uzun 12 Kademe) 12 Position Headrest Mechanism (Long)








Kol Katlama Mekanizması Armrest Levelizer Mechanism



Koltukların kol ve baş kısımlarını 9 derecelik açılarla hareket ettirerek farklı kademelerde kullanılmasını sağlayan fonksiyonel mekanizmadır.

It is a functional Mechanism that provides to move the headrest and the armrest parts of armchairs and couches with up to 10 levels with 9 degree angles each step. Available in 3,6,8 and 10 levels.




Z Yatak Mekanizması Z Bed Mechanism



Köşe takımlarında iki ve üç kişilik kanepelerde kullanılan oturma fontunun yukarı kaldırılarak öne doğru gelmesini sağlayan, sırt fontunun da yatırılarak yatak olmasını sağlar.

By pulling upwards the couch seat it creates space to the backrest which then can be folded down into this space and becomes a bed by this action. Suitable for corner sets or double and triple couches.





Küçük Sandık Mekanizması Small Case Mechanism



Kanepe köşe uzantılarının ve puflarının yay yardımı ile 60 derece açılmasını, iskeletin iç kısmının sandık olarak kullanılmasını sağlar.


It provides corner extensions and pouffes to open 60 degrees with the assistance of a spring. The frame inside to be used as a store case.



Metal Köşe Birleştirici
Metal Corner Connector

Köşe takımlarında ayarlanabilir ara mesafesi ile iki koltuğu birbirine kolaylıkla birleştirebilen görünmeyen mekanizmadır. Diğer bir özelliği transport sırasında sağa veya sola dönerek gizlenebilmektedir.

It is used to connect corner sets with adjustable spacing to each other by remaining invisible and can be turned right / left avoiding damages during transport.






Kol Katlama Mekanizması (Dolu Boş)

Active / Passive Profile Armrest Leverizer



Kanepelerin kolçak kısmında kullanılan kutu profilin içine girecek ve kaynakla montajı yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. Kolçağa üç farklı açı pozisyonu sağlayan mekanizmadır.

It is designed to be placed into the box profile and mounted by welding into the armrest metal frames of the couches. It provides moving the armrest in three different positions.




Amortisörlü Baza Mekanizması Bed Mechanism With Gasspring



Baza sistemli yataklarda kullanılır. Gazlı amortisör yardımı ile baza kapağının 40 derece açılmasını sağlar. 450 – 1000 N arasında gazlı amortisör kullanılır.

It is used in bed systems with store basement. By the support of gas spring the bedframe lifts up to an opening 40 degrees and so with allows the storing basement to be used. Mechanism can be used with 450 - 1000 N powered gas springs.






Otomatik Kilitli Baza Mekanizması

Auto / Lock Bed Mechanism



Baza sistemli yataklarda kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla baza kapağının 35 derece açılmasını sağlar . Baza kapağı açıldığında kilit sistemi otomatik olarak devreye girer ve baza kapağı kapanmaz. Kapağı kapatmak için yukarı kaldırılır ve kilit devre dışı kalarak kapak kapatılır. 450 - 650 N arası gazlı amortisör kullanılır.

It is used in bed systems with store basement. By the support of gas spring the mattress frame can be lifted up to an opening of 35 degrees and locks the frame to secure against accidental closure of the store basement. To unlock system, mattress frame has to be forced shortly upwards and the frame can be closed. Mechanism can be used with 450 - 650 N powered gas springs.




Uzun Köşebentli Kilitli Baza Mekanizması Big Auto - Lock Bed Mechanism



Baza sistemli yataklarda kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla baza kapağının 35 derece açılmasını sağlar. Baza kapağı açıldığında kilit sistemi otomatik olarak devreye girer ve baza kapağı kapanmaz. Kapağı kapatmak için yukarı kaldırılır ve kilit devre dışı kalarak kapak kapatılır. 450 - 1200 N arası gazlı amortisör kullanılır.

It is used in bed systems with store basement. By the support of gas spring the mattress frame can be lifted up to an opening of 35 degrees and locks the frame to secure against accidentally closure of the store basement. To unlock system, mattress frame has to be forced shortly upwards and the frame can be closed. Mechanism can be used with 450 - 1200 N powered gas springs.






Büyük Baza Mekanizması R10 Big Bed Mechanism R10



Geniş hacimli profil ve ahşap baza sistemlerinde kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla baza kapağının 25 derece açılmasını ve bazanın sandık amaçlı kullanılmasını sağlar. 450 - 1200 N arasında gazlı amortisör kullanılır.

It is used for metal and wooden store basement bed systems with wide volume. It provides the mattress frame to be opened 25 degrees by gas spring support and this allows the storing basement to be used. Mechanism can be used with 450 - 1200 N powered gas springs.




Küçük Baza Mekanizması RİO

Small Bed Mechanism RİO



Baza sistemli yataklarda kullanılır. Gazlı amortisör yardımı ile baza kapağının 40 derece açılmasını sağlar. 450 – 750 N arasında gazlı amortisör kullanılır.

It is used for bed systems with store basement. It provides the mattress frame to be opened 40 degrees by gas spring support and this allows the storing basement to be used. Mechanism can be used with 450 - 750 N powered gas springs.






Büyük Baza Mekanizması MİLANO
Big Bed Mechanism MİLANO



Geniş hacimli profil ve ahşap baza sistemlerinde kullanılır. Gazlı amortisör yardımıyla baza kapağının 40 derece açılmasını ve bazanın sandık amaçlı kullanılmasını sağlar. 450-1200 N arasında gazlı amortisör kullanılır.

It is used for metal and wooden store basement bed systems with wide volume. It provides the mattress frame to be opened 40 degrees by gas spring support and this allows the storing basement to be used. Mechanism can be used with 450-1200 N powered gas springs.




İkiz Yatak Mekanizması Dualflex Bed Mechanism



Baza sistemli yataklarda kapağın 40 derece açılmasını sağlar. Başlık kısmı 3 kademeli dinlenme pozisyonu sağlar.

This mechanism is used in bed systems with store basement. By the support of gas spring the bedframe lifts up to a 40 degrees opening and the body flexible head / shoulder frame section can be lifted up in 3 levels.





Sehpa Mekanizması Coffee Table Mechanism



Sehparın üst kısmının öne yukarı doğru hareket ettirilerek servis sehpa olarak kullanımı sağlanır. Sehpanın iç kısmının sandık olarak kullanılmasına olanak verir. Yay yardımı ile kapağın daha yumuşak kapanmasını sağlar.

This mechanism provides that by pulling table plate upwards, the coffee table transforms into a working table with storage. The spring powered mechanism eases smooth close and opening.



Masa Mekanizması Table Mechanism



Sehparların yemek masası olarak kullanılmasını sağlar. Üst kapağın yukarı doğru çekilmesi ile mekanizma açılır ve üst kapak menteşeli kısmından içeriden otomatik açılan küçük kapağın üstüne kapatılarak yemek masası haline getirilir.

This mechanism provides that by pulling double table plate upwards and fold open upper plate, the coffee table transforms into a dinner table with storage. The spring powered mechanism eases smooth close and opening.






Büyük L Makası Big L Hinge



Ahşap iskeletli mobilyalarda menteşe olarak kullanılır.

It is used in wooden frame furnitures as a hinge.






Tırnaklı L L Hinge



Ahşap iskeletli mobilyalarda menteşe olarak kullanılır.

It is used in wooden frame furnitures as a hinge.





Duvar Mekanizması Wallbed Mechanism





Duvara dikey ve paralel halde olan bir yatağı yatay kullanıma hazır hale getirir. Amortisörlü bir mekanizma olmasından dolayı yatağı kaldırırken ve indirirken harcamanız gereken güç minimumdur. 700-1900 N arası gazlı amortisör kullanılır.

It provides vertical and horizontal ready to use bed storing in furniture unit and makes you saving living space with function. Function is very easy to handle without effort. Mechanism can be used with 700-1900 N powered gas springs for single and double beds.



Kelepçe Sacı
E Connector





Ray Kızağı Takımı
Sliding Trail Set



12 - 15 - 19 cm Kol Kızağı
Sliding Connector



Bağlantı Pulu
Connecting Rondel



Sırt Mekanizmaları Backrest Mechanisms

IS-24
22 cm



IS-24-1 / Milli
22 cm



IS-24 Large
22 cm



IS-40-1 / Milli
28 cm



IS-40 large
28 cm



Omurga Mekanizmaları Spine Mechanisms

IS-001



IS-24 Çift Destekli Sırt Mekanizması



Dolu - Boş Katlama



Oturum Genişletme Mekanizmaları Sitting extension Mechanisms

IS-263



IS-268



IS-Barcelona



Zig zag Yay ve Klipsler
Zig zag Spring and Clips



Zig zag Yay
Zig zag Spring



Zig - zag Yay Şerit Klips Plastik
Zig - zag Spring Strip Clips Plastic



Zig - zag Yay Klipsi Plastik Beyaz
Zig zag Spring Clips Plastic White



Zig - zag Yay Tekli Klips Metal
Zig zag Spring Single Clips Metal



Zig - zag Yay Bağlantı Lastiği
Zig zag Spring Rubber Ring



Kanepe Papel - Klapa

Wooden Armrest

YP 311

62x26x14,5x1,6 cm



YP 321

67x11x1,6 cm



YP 313

25,5x15,5x1,6



YP 310

62x26x14,5x1,6 cm



YP 314

30x7x1,6 cm



YP 322

67x14x1,6 cm



YP 320

58,5x11x1,6 cm



YP 330

69x13x1,6 cm



Kanepe Papel - Klapa
Wooden Armrest



YP 331

69x13x1,6 cm



YP 361

65x11x1,6 cm



YP 332

73,5x12x1,6 cm



YP 362

65x11x1,6 cm



YP 350

53,5x10x1,6 cm



YP 370

67x11x1,6 cm



YP 360

79x13x1,6 cm



YP 381

71x11x1,6 cm



Kanepe Papel - Klapa
Wooden Armrest



YP 076



YP 077



YP 078



YP 079



YP 080

Kanepe Papel - Klapa
Wooden Armrest

YP 485



YP 401



YP 451



YP 410



YP 455



YP 420



YP 460



YP 506
Zambak



Kanepe Papel - Klapa MDF
Wooden Armrest



YP 100



YP 130



YP 102



YP 135



YP 105



YP 140



YP 110



YP 146



Kanepe Plastik Klapa Plastic Armrest

Plastik Avangarde 5'li Takım



Plastik Avangarde 4'lü Takım



20 cm
Nergis Ayak



12 cm
Çiğdem Ayak



14 cm
Rüzgar Ayak



10 cm
Rüzgar Ayak



Plastik Uzun L



Plastik Kısa L



Yaprak Klapa



Avangard Klapa



Milform (Süngere En İyi Alternatif)
Milform

Yatak ve Kanepe Kapıtonesinde

Koltuk Döşemesinde

Yatak Yüzey Süngerine En İyi Alternatif



1- % 100 Polyester

2- Ses Yutum Özelliği Yüksek

3- Ortopedik

4- Bakteri Barındırmaz

5- Koku Yapmaz

6- Ekonomik

7- Yüksek Dansite

Milform (Süngere En İyi Alternatif)
Milform

Kalitesi Test Edilmiş ve İspatlanmış...

Standardın taleplerine uygun numuneler hazırlanmıştır (şekil 1). 2cm, 4cm, 6cm, 8cm ve 10cm kalınlığında 20x20cm ebatlarında numunelerin her birinden 5 tane kesilmiştir. Kesilmiş numuneler ölçmelerden önce iklimlendirme kabiniinde 24 saat normal koşullar altında tutulmuştur.


Yüklemeden önce numunelerin standart basınç altında ($2 \pm 0,2 \text{ kPa}$) kalınlığı ölçülmüş ve statik yüklem için 700 kPa basınç altında prese yerleştirilmiştir (şekil 2). 24 saat basınç altında tutulmuş numune presten alındıktan 2 dakika sonra, 1 saat sonra ve 24 saat sonra kalınlığı ölçülmüş ve sonuçlar tabloya aktarılmıştır (Tablo 1).

	Ör.	89,50	80,20	81,90	84,85
10cm kalınlığında numuneler	1	110,00	99,75	103,50	107,00
	2	110,25	100,00	104,00	106,25
	3	110,00	99,00	101,50	108,25
	4	109,50	100,75	104,25	105,50
	Ör.	109,94	99,88	103,31	106,75


Tablo 2’de her numunenin ortalama kalınlık kaybı değerlerinin yüzdelere ifadesi, şekil 3’te ise bu değerlerin grafiği verilmiştir.

Tablo 2. Numunelerin kalınlık kaybı değerlerinin yüzdelere ifadesi

Numune	24 saat yük altında kalmış numunelerin kalınlık kaybı, %		
	2 dakika sonra	1 saat sonra	24 saat sonra
2cm kalınlığında numuneler	0,12	0,08	0,04
4cm kalınlığında numuneler	0,13	0,08	0,02
6cm kalınlığında numuneler	0,13	0,09	0,05
8cm kalınlığında numuneler	0,10	0,08	0,05
10cm kalınlığında numuneler	0,09	0,06	0,03



Şekil 3. Numunelerin kalınlık kaybı grafiği



Talep No	Test Adı	Uygulanan Standart	İstenilen Değer	Ölçülen Değer	Ölçüm Belirsizliği Değeri
17022802	Tekrarlanan Sabit Yük Altında Yorulma Özelliklerinin Tayini (Sertlik Kaybı)	TS 3456 EN ISO 3385		%12	

**1 cm' den 10 cm'ye
ÖLÇÜLÜ KESİLMİŞ PLAKA**

Milform (Süngere En İyi Alternatif)
Milform

**Yatak sektörü için
ihtiyaç yükselti ise
çözüm
MİLFORM**


Ürün Kalınlığına Göre DNS ve gr/m² Tablosu

Yükseklik		Yumuşak	DNS		Orta Sert	DNS		Sert	DNS			
1 cm	Kapitonelik	400	gr/m ²	40	Kapitonelik	500	gr/m ²	50	Kapitonelik	600	gr/m ²	60
1,5 cm	Kapitonelik	600	gr/m ²	40								
2 cm	Kapitonelik	800	gr/m ²	40	Yataklık	1000	gr/m ²	50	Döşemelik	1200	gr/m ²	60
3 cm	Yataklık	1200	gr/m ²	40	Yataklık	1500	gr/m ²	50	Döşemelik	1800	gr/m ²	60
4 cm	Yataklık	1600	gr/m ²	40	Yataklık	2000	gr/m ²	50	Döşemelik	2400	gr/m ²	60
5 cm	Yataklık	2000	gr/m ²	40	Yataklık	2500	gr/m ²	50	Döşemelik	3000	gr/m ²	60
6 cm	Yataklık	2400	gr/m ²	40	Yataklık	3000	gr/m ²	50	Döşemelik	3600	gr/m ²	60
7 cm	Yataklık	2800	gr/m ²	40	Yataklık	3500	gr/m ²	50	Döşemelik	4200	gr/m ²	60
8 cm	Yataklık	3200	gr/m ²	40	Yataklık	4000	gr/m ²	50	Döşemelik	4800	gr/m ²	60
9 cm	Yataklık	3600	gr/m ²	40	Yataklık	4500	gr/m ²	50	Döşemelik	5400	gr/m ²	60
10 cm	Yataklık	4000	gr/m ²	40	Yataklık	5000	gr/m ²	50	Döşemelik	6000	gr/m ²	60

Keçe (Sert ve Jütlü Keçe)
Felt

**Yatak ve Kanepe İmalatında
Kullanılmak Üzere 300 gr/m² - 2000 gr/ m² Aralığında
İstenilen Gramaj, Sertlik ve Ölçüde Üretimi Yapılmaktadır.**

Sert Keçe



Soft Keçe



Rulo Keçe



Jütlü Keçe



Yapıştırıcı
Adhesive

İzmir Sünger Yapıştırıcısı Şeffaf ve Kırmızı Renkte
Teneke ve Varil Olarak Üretilmektedir.



Tabancalar Guns

AKD S8016-C1 80 SERİ ZIMBA TABANCASI



Tür : 80 Serisi
Ağırlık : 0.9 Kg
Magazin Kapasite : 157 Adet

Zimba Teli Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga (0.9 x 0.7mm)
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6-16 mm

AKD 8016 ZIMBA TABANCASI



Tür : 80 Serisi
Ağırlık : 0.9 Kg
Magazin Kapasite : 150 Adet
Ölçüler : 152 x 486 x 227 mm

Zimba Teli Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga (0.95 x 65 mm)
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6-16 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

MEXAN8016 80 SERİ ZIMBA TABANCASI



Tür : 80 Serisi
Ağırlık : 0.9 Kg
Magazin Kapasite : 150 ADET

Zimba Teli ve Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga (0.95 x 65 mm)
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6-16 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

NAİL 8016 ZIMBA TABANCASI



Tür : 80 Serisi
Ağırlık : 0.9 Kg
Magazin Kapasite : 150 ADET
Ölçüler : 230 X 45 X 168 mm

Zimba Teli Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga (0.95 x 65 mm)
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6-16 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

AKD88 (AE02) KEÇE TABANCASI



Zimba Teli ve Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga (0.95 x 65 mm)
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6-16 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

Tür : 88 Serisi
Ağırlık : 1.28 Kg
Magazin Kapasite : 200 ADET

NAIL F15/8016E ELEKTRİKLİ ZIMBA TABANCASI



Ağırlık : 0.9 Kg
Magazin Kaps. : 150 Adet
Brad Çivi : F15

Zimba Teli Özellikleri
Ölçüler : 21 Ga 0.95 x 0.65 mm
Taç : 12.7 mm
Uzunluk : 6 - 16 mm



Tabancalar Guns

AKD 9240 ZIMBA TABANCASI



Tür : 92 Serisi
Ağırlık : 2 Kg.
Magazın Kapasite : 100 ADET

Zimba Teli ve Özellikleri

Ölçüler : 18 Ga (1 x 1,25 mm)
Taç : 8,7 mm
Uzunluk : 19-40 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

NAIL S9240 ZIMBA TABANCASI



Tür : 92 Serisi
Ağırlık : 2 Kg.
Magazın Kapasite : 100 ADET

Zimba Teli ve Özellikleri

Ölçüler : 21 Ga (0,95 x 65 mm)
Taç : 12,7 mm
Uzunluk : 19-40 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

AKDT 100/50 ZIMBA TABANCASI



Tür : 100 Serisi
Ağırlık : 2,2 Kg.
Magazın Kapasitesi : 150 Adet

Zimba Teli Özellikleri

Ölçüler : 18 Ga (1,4x 1,6 mm)
Taç : 11,1 mm
Uzunluk : 18,50 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

NAIL 100/50 ZIMBA TABANCASI



Tür : 100 Serisi
Ağırlık : 2,5 Kg.
Magazın Kapasitesi : 150 Adet

Zimba Teli ve Özellikleri

Ölçüler : 16 Ga (1,4x1,6 mm)
Taç : 11,1 mm
Uzunluk : 25-50 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

AKDT 1832 BRAD ÇİVİ TABANCASI



Ağırlık : 1,3 Kg.
Magazın Kapasitesi : 110 Adet
Ölçüler : 242 X 60 X 218 mm

Zimba Teli ve Özellikleri

Ölçüler : 18 Ga (1,25 x 1 mm)
Çivi Ucu : Sivri Uç
Uzunluk : 15-32 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

NAIL 1832 BRAD ÇİVİ TABANCASI



Ağırlık : 0,9 Kg.
Magazın Kapasitesi : 100 ADET
Ölçüler : 250 X 55 X 185 mm

Zimba Teli ve Özellikleri

Ölçüler : 18 Ga (1,25 x 1 mm)
Çivi Ucu : Sivri Uç
Uzunluk : 10 - 32 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

Tabancalar Guns

NAIL 1850 BRAD ÇİVİ TABANCASI



Ağırlık : 1,18 Kg.
Magazın Kapasitesi : 100 Adet
Ölçüler : 255 X 58 X 250 mm

Zimba Teli ve Özellikleri
Ölçüler : 18 Ga (1,25 x 1 mm)
Çivi Ucu : Sivri Uç
Uzunluk : 15 - 50 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

AKD T 1850 BRAD ÇİVİ TABANCASI



Zimba Teli Özellikleri
Ölçüler : 18 Ga (1,25 x 1 mm)
Çivi Ucu : Sivri Uç
Uzunluk : 15-50 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz



Ağırlık : 1,18 Kg.
Magazın Kapasitesi : 110 ADET
Ölçüler : 247 x 60 x 251 mm

NAIL 2264 ST64 ÇİVİ TAB.



Ağırlık : 3,2 Kg.
Magazın Kapasite : 70 Adet
Ölçüler : 310 X 95 X 270 mm

St Çivi Özellikleri
Ölçüler : 14 Ga 2,2 mm
Uzunluk : 18-64 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

AKDT 2264 ST ÇİVİ TAB.



Ağırlık : 2,6 Kg.
Magazın Kapasite : 80 Adet
Ölçüler : 310 X 100 X 296 mm



ST Çivi Özellikleri
Ölçüler : 14 Ga 2,2 mm
Uzunluk : 18 - 64 mm
Kaplama : Elektro Galvaniz

M-RL0312K OTOMATİK SOMUN PERÇİN TABANCASI


M3-M12



Somun Perçin	Diş Ölçüsü	Özellikler
M4		Flanşlı
M5		Flanşlı
M6		Flanşlı
M8		Flanşlı
M10		Flanşlı



Mandrel Ölçüsü : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
Strok : 7mm
Hava Tüketimi : 4,6 lt
Motor Devir : 2.000 RPM
Ağırlık : 2,2 kg
Gürültü : 75 dB



NAIL TD10- TD25 SET KABARA ÇİVİ TABANCASI



Ağırlık : 0,625 Kg.
Magazın Kapasite : 1 Zimba

Çivi Teli Özellikleri
Tel Çapı : 10-21 mm
Uzunluk : 10 - 17 mm

Tabancalar Guns

AKD EA08 ELEKTRİKLİ ŞERİT VİDA TABANCASI



Bu makine;
El tipi seri üretim gerektiren mobilya
ve ağaç işleme sektöründe ayrıca
alçıpan vidalama işlerinde
doğru çözüm üretir.

Vida Özellikleri

Çap : 3,5 - 4,2 mm
Uzunluk : 25-75 mm

Magazin Kaps. : 50 Adet
Uzunluk : 500 mm
Yükseklik : 230 mm
Güç Girişi : 480 Watt
Max. Tork : 13 Nm.
Dönüş Hızı : 0-2500 Rpm

AKD 70 RULO ÇİVİ TABANCASI



Kafa Çapı : 5,6-7,1 mm
Düz , Ring , Helikal
Çapı 23-33 mm



Ağırlık : 3,5 Kg.
Magazin Kaps. : 225 - 300 ADET

Çivi Özellikleri
Kafa Çapı : 5,6 - 7,1 mm
Uzunluk : 45 - 70 mm

AKD G-766 MUM TABANCASI



PTC ISITICILAR 80 W
ERGONOMİK TETİK SİSTEMİ

NAIL FL 188A MUM TABANCASI



Voltaj : 230V
Güç : 80 W
Mum Akışı : 14-16g
Mum Çapı : 11.2mm
Sertifika : CE/GS/ROHS/PHAS/REACH

SİLİKON MUM



AKD AT-827M MEKANİK TABANCASI

Dayanıklı çelik gövde
Emniyet kilitli kompakt depolama
200 adet zımba teli ile kabartma paket

UYGUN ZIMBA TELİ
AKD 13 (Arrow-JT-21 or Rapid
No.53 Zımba, 6-12 mm)
8006-8012 Zımba Teli
(Rapid No. 13,4-12mm)
Max 3.6-12mm



Tabancalar Guns

AKD AT -425 AĞIR İŞ SÖKÜCÜ

Kolay kaldırıcı özelliği ile ergonomik tasarım
Her türlü atelye, bilgi işlem ve yükleme departmanları
için uygundur.
Her türlü zimba telini sökmeğe uygundur.



AKD AT-250A MEKANİK ZIMBA TABANCASI

Uygun Zimba Teli : 24/6-8 mm, 26/6-8 mm



BOYA TABANCASI



ALT TAN DEPOLU

Depo Kapasitesi : 1000 cc
Hava Tük. : 6-1 cfm
Hava Basıncı : 4-5 Bar
Meme Ölçüleri : 1,8-2,0-2,2-2,5 -3,0mm
Hava Girişi : 1/4"

BOYA TABANCASI



ÜST TAN DEPOLU

Depo Kapasitesi : 1000 cc
Hava Tük. : 6-1 cfm
Hava Basıncı : 4-5 Bar
Meme Ölçüleri : 1,8-2,0-2,2-2,5 -3,0mm
Hava Girişi : 1/4"

B90C-14 1/4" HAVA TABANCASI



EB-094 1/4" PT HAVA TABANCASI



Tabancalar Guns

M-0903RM 3/8" SOMUN SÖKME

TEK ÇEKİÇ



Soket Karesi	: 3/8"
Max. Tork	: 10.37 Kg
Boşta Devir	: 10000 RPM
Hava Tüketimi	: 120 lt/dk
Hava Giriş Nipeli	: 3/8"
Çalışma Basıncı	: 6,2 atü
Uzunluk	: 171 mm
Ağırlık	: 1,1 kg
Hortum Çapı	: 10 mm

M-PW-1700T 1/2" SOMUN SÖKME

İKİZ ÇEKİÇ



Civata Çapı	: 19 mm
Max. Tork	: 55 kg
Boşta Devir	: 7000 RPM
Hava Tüketimi	: 12 cfm
Çalışma Basıncı	: 90 psi
Ağırlık	: 2.3 Kg
Uzunluk	: 190 mm.
Soket Karesi	: 1/2"
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"

M-DR302 10mm MATKAP SAĞ-SOL



Boşta Devir	: 1800 R.P.M
Hava Tüketimi	: 170 lt / dk
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Çalışma Basıncı	: 6,3 atü
Uzunluk	: 180 mm
Ağırlık	: 1.1 Kg
Hortum Çapı	: 3/8"
Air Comp	: 2hp

M-DR302KL 10 mm MATKAP

SAĞ-SOL ANAHTARSIZ



Boşta Devir	: 1800 R.P.M
Hava Tüketime	: 170 Lt/ dk
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Çalışma Basıncı	: 6,3 atü
Uzunluk	: 180 mm
Ağırlık	: 1,1 Kg
Hortum Çapı	: 10 mm
Air Comp	: 2 HP
Mandren Çapı	: 10 mm
Mandren Bağlantısı	: 3/8" 24 Linf

M-RA12A 1/2" CIRCIR MOTORU



Soket Karesi	: 1/2"
Max. Tork	: 122 Nm
Boşta Devir	: 160 d/dk
Hava Tüketimi	: 250 lt /dk
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Çalışma Basıncı	: 6,3 atü
Uzunluk	: 254 mm
Ağırlık	: 1,25 Kg
Hortum Çapı	: 8 mm
Civata Çapı	: 12 mm

M-RA38A 3/8" CIRCIR MOTORU



Soket Karesi	: 3/8"
Max. Tork	: 122 Nm
Boşta Devir	: 160 d/dk
Hava Tüketimi	: 250 lt /dk
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Çalışma Basıncı	: 6,3 atü
Uzunluk	: 254 mm
Ağırlık	: 1,25 Kg
Hortum Çapı	: 8 mm
Civata Çapı	: 12 mm

Hortum ve Bağlantı Elemanları Air Hose & Fittings

7,5 mt -15 mt POLİÜRETAN



1/2 - 1/4" ERKEK STOPER (İç-Dış dişli)



1/2 " ERKEK STOPER SET



1/4 " Dişi STOPER



1/4 " ERKEK STOPER



3/8 " İKİLİ STOPER SET



1/4 " STOPER HORTUM UÇLU



3/8 " ÜÇLÜ STOPER SET



1/4 " Dişi REKOR




1/4 " ERKEK REKOR



Zimba Teli Staples

80 SERİSİ 21 GA ZIMBA TELLERİ

Tip	Uzunluk mm	Dizi Adedi	Ad/Kutu
8004	04	125	5600
8005	05	125	5000
8006	06	125	5000
8008	08	125	5000
8010	10	125	4000
8012	12	125	3000
8014	14	125	3000




UYGUN TABANCA
AKD 8016



100 SERİSİ 16 GA ZIMBA TELLERİ

Tip	Uzunluk mm	Dizi Adedi	Ad/Kutu
10020	20	75	675
10025	25	75	600
10030	30	75	525
10030D	30	75	525
10035	35	75	450
10040	40	75	375
10040D	40	75	375
10050	50	75	300




UYGUN TABANCA
AKDT 100/50



92 SERİSİ 18 GA ZIMBA TELLERİ

Tip	Uzunluk mm	Dizi Adedi	Ad/Kutu
9217	17	90	1260
9220	20	90	1260
9225	25	90	900
9230	30	90	720
9235	35	90	630
9240	40	90	630




UYGUN TABANCA
AKD 9240



88 SERİSİ 20 GA ZIMBA TELLERİ

Tip	Uzunluk mm	Dizi Adedi	Ad/Kutu
8818	18	100	1600





UYGUN TABANCA
AKD 88



Brad Çivi (F) F nail

18 GA BRAD ÇİVİLER 1,25x1,00 mm

Kod	Kafa Tipi	Uzunluk mm	Ad/Kutu	Pk/Koli
F25 18X25	Başsız	25	5000	20
F28 18X28	Başsız	28	5000	20
F30 18X30	Başsız	30	5000	20
F10 18X10	Başlı	10	5000	20
F15 18X15	Başlı	15	5000	20
F20 18X20	Başlı	20	5000	20
F25 18X25	Başlı	25	5000	20
F28 18X28	Başlı	28	5000	20
F30 18X30	Başlı	30	5000	20
F35 18X35	Başlı	35	5000	12
F40 18X40	Başlı	40	5000	12
F50 18X50	Başlı	50	5000	6



UYGUN TABANCA
AKDT 1832



• UYGUN TABANCA : 10-32mm AKD 1832, NAIL 1832
15-50mm AKD 1850, NAIL 1850

T Çivi T Nail/Coil Nails

ÇELİK T ÇİVİLER / GALVANİZ PROFİL, SAC, BETON UYGULAMALARI İÇİN

Ebat mm	Uz. mm	Çap	Ad/Kutu	Ad/Koli
ST 18	18	2.2	2.000	10
ST 25	25	2.2	2.000	10
ST 32	32	2.2	2.000	10
ST 38	38	2.2	1.000	10
ST 45	45	2.2	1.000	10
ST 50	50	2.2	1.000	10
ST 57	57	2.2	1.000	10
ST 64	64	2.2	1.000	10




UYGUN TABANCA NAIL 2264



ÇELİK T ÇİVİLER / SARI AĞAÇ UYGULAMALARI İÇİN

Ebat. mm	Uz. mm	Çap	Ad/Kutu	Ad/Koli
WT 18	18	2.2	2.000	10
WT 25	25	2.2	2.000	10
WT 32	32	2.2	1.000	10
WT 50	50	2.2	1.000	10
WT 57	57	2.2	1.000	10
WT 60	60	2.2	1.000	10
WT 64	64	2.2	1.000	10




UYGUN TABANCA AKDT 2264



RULO MAGAZİN ÇİVİLER (COIL NAILS)

EBAT MM	AD/ RULO	AD / PAKET
2.5*45	300*30	9000
2.5*50	300*30	9000
2.5*55	300*30	9000
2.5*60	300*30	9000
2.5*65	300*30	9000
2.5*70	300*30	9000



UYGUN TABANCA AKD 70



DURASPIN PLASTİĞE DİZİLİ VİDA

Çap&Uzunluk	Vida Özellikleri	Ad/Paket	Pk/Koli
3,5 x 19 mm	MATKAP UÇ	1.000	10
3,5 x 25 mm		1.000	10
3,5 x 30 mm		1.000	10
3,5 x 35 mm		1.000	10
3,5 x 40 mm		1.000	10
3,5 x 25 mm	SİVRİ UÇ SIK DIŞ	1.000	10
3,5 x 30 mm		1.000	10
3,5 x 35 mm		1.000	10
3,5 x 40 mm		1.000	10



UYGUN TABANCA AKD EAO8



Vida Çeşitleri Chipboard Screw

SUNTA VİDALARI

Ölçü (mm)	Kutu Adedi	Koli Adedi	Kutu/Koli
4x30	500	10.000	20
4x40	500	6.500	13
4x50	500	6.500	13
4x60	200	3.200	16
5x40	200	4.000	20
5x50	200	4.000	20
5x60	200	3.200	16
5x70	200	2.600	13




MATKAP UÇLU AKILLI VİDALAR YHB

Ölçü (mm)	Kutu Adedi	Kutu/Koli	Koli Adedi
3.9 x 13	2.500	12	30.000
3.9 x 16	2.000	12	24.000
3.9 x 19	1.500	12	18.000
3.9 x 22	1.500	10	15.000
3.9 x 25	1.000	12	12.000
3.9 x 32	1.000	10	10.000
3.9 x 38	500	12	6.000
4.2 x 13	2.000	12	24.000
4.2 x 16	1.500	12	18.000
4.2 x 19	1.000	10	10.000
4.2 x 22	1.000	12	12.000
4.2 x 25	1.000	12	12.000
4.2 x 32	900	10	9.000
4.2 x 38	500	12	6.000
4.2 x 45	500	10	5.000



Matkap Uçları Drill Tip



Yıldız Uçlar Drill Tip - Star



Kelebek Somun Sıkma Wing Nut Driver



Civata Somun Saplama
Bolts Nuts Studbolts

Akd Civata
Akd Bolts



M 8 - 5/16 Ölçülerinde

Saplama
Studbolt



M 8 - 5/16 Ölçülerinde

YB Civata
YB Bolts



Somun
Nut

M6 Fiberli Somun

M8 - 5/16-1/4 Unc Somun



Pul
Washer



1/4 - 5/16 Ölçülerinde

Metal Kelebek
Wing Metal



Kaynak Somunu
weld nut

M8 - 5/16



Minifix
M8 - 5/16



Çakma Somun
Tee Nut

5/16



Kelebek Somun
Wing Nut

M8-5/16-M6



Kabara ve Düğmeler
Decorative Nails And Buttons

Kabaralar

Decorative Nails



Antik



Nikel



Petek

Petek Şerit Kabara

Nailhead Trims



Antik Şerit Kabara

Nailhead Trims



Nikel Şerit Kabara

Nailhead Trims



Çektirme Plastik Çubuk

30 cm



Cam Düğme

Glass Button

20 mm



Vida Kapağı

Decorative Screw

15 - 20 mm



2202 Süs

Metal

Plastik



Kursör

Zipper Slider

Metal Etiketler

Firma Konseptinize Uygun Metal Etiketler İçin Bilgi İsteyiniz



Coco Düğme (30-40-50 mm)

(Hindistan Cevizinden İmal Edilmiştir)



Plastik Delikli Düğme

40 mm



Plastik Düğmeler

Plastic Button



Taşlı Kabara

Decorative Nails



Çektirme Düğme

Çoban Düğme

Çivili Düğme



45-50 mm

30-40-50 mm

45-50 mm

Kapsül Pres Makinaları Pneumatic Capsule Button Machine

Pneumatic Capsule Button Machine

IS - 108

Yarı Otomatik Pnömatik Set / Semi Automatic



IS - 107

Büyük Manuel El Presi / Big Manuel Hand Press



IS - 2010 - AT

Çivili Tabanca Seti / Capsule Nail Set



IS - 109

Full Otomatik Pnömatik Set / Full Automatic



Kapsül El Presi
Capsule Hand Press



Kancalı Kapsül
Hook Capsule Button



Çivili Kapsül
Capsule Button With Nail



İp Çeşitleri
Sewing Thread

Dikiş İpi 36-50-120 No
Sewing Thread 36-50-120 No



Mumlu İp
Loop Thread



Tire İpi
Net Rope



Deri İpi 6-9 Mum
Sewing Thread For Leather



Ambalaj İpi
Packaging Rope



Overlok İpi
Overlock Thread



Tekstil Ürünleri
Textile Products

Cırt

Velcro



2 cm ve 5 cm eninde siyah ve beyaz renklerde
1 Top= 25 mt

Kaytan

Cotton Piping Cord

6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 20



Lastik

Elastic Band



Fermuar & Kursör

Zipper & Slider



200 mt' lik Sarımlardadır.

Polyester Astar

Polyester Lining

80 cm - 90 cm



Ara Bezi

Polyester Lining



Tela

Spunbonded Nonwoven



İstenilen Renk ve Gramajlarda Üretilir.

Elyaf Grubu
Fiber Group

Vatka Elyaf
Wadding Fiber



Silikonlu Elyaf
Silicone Fiber



Boncuk Elyaf
Fiber Balls



Kaz Tüyü
Goose feather



Milsoft Kontinu



Kapitonelik 1 cm - 1.5 cm - 2 cm kalınlık ve
40 dns ayarında
%100 polyester

Milsoft Plaka



2 cm - 10 cm aralığında kalınlık ve
50 dns %100 polyester plaka elyaf

Fitil, Profil, Montaj Piping Cords

Köpük Fitil

Foam Piping Cord



TİP/TYPE	A	PAKET
HD 02-030	3	1500m
HD 02-040	4	800m
HD 02-050	5	500m
HD 02-060	6	400m
HD 02-070	7	300m
HD 02-080	8	200m
HD 02-100	10	100m

Klapa Çivisi Metal


Metal Single Tack



Klapa Montajında Kullanılır. 500 adet/Paket

Çivili Şerit Bant


Tack Strip



Klapa Montajında Kullanılır. 500 adet/Koli

Döşeme Fitili

Upholstery Piping



TİP/TYPE	A	B	PAKET
HD 01-080	8	20	400m
HD 01-120	12	23	270m
HD 01-140	14	25	200m
HD 01-160	16	28	180m
HD 01-180	18	32	130m
HD 01-200	20	34	125m
HD 01-220	22	36	95m
HD 01-250	25	39	75m

Dış Kapama Teli

Plygrip



Döşemelerde Zimba Telinin Görünmemesi İçin Kullanılır.
1 Top/25 mt

Klapa Dübeli

Dowels



Ahşap Klapa Montajında Kullanılır. 500 adet/Paket

Ambalaj Malzemeleri
Packaging Materials

Streç Nylon
Stretch Nylon



Balonlu Nylon
Air Bubble Nylon



Mukavva Karton
Cardboard



20 li ve 25 li Paketler Halinde Bulunur.

Koli Bandı
Packaging Tape



Gripin Nylon
Big Air Bubble Nylon



Ambalaj Naylonu
Nylon



1. ve 2. Kalite Olarak Üretilmektedir.
Yatak, Kanepe, Koltuk ve Baza Paketlemesinde
Kullanılır


Elastik Kolon
Elastic Webbing

Kod: BS - 207




Kod: BS - 207
Gramaj: 45 gr/m
Streching: %60
Lastik: 2x35
En: 7 cm

Kod: BS - 205



Kod: BS - 205
Gramaj: 32 gr/m
Streching: %60
Lastik: 2x25
En: 5 cm

Kod: SF - 205



Kod: SF - 205
Gramaj: 28 gr/m
Streching: %55
Lastik: 2x25
En: 5 cm

Kod: SFL - 205



Kod: SFL - 205
Gramaj: 26 gr/m
Streching: %55
Lastik: 2x25
En: 5 cm

Yatak Biyeleri
Mattress Edge Tape


VEREV SERİSİ



PETEK SERİSİ



ÇİZGİ SERİSİ




DÜZ SERİ



Diğer Renk ve Desen Çeşitlerimiz Hakkında Bilgi İsteyiniz.
Renk Tonu Çalışmamız Vardır.

Yatak Malzemeleri
Bed Materials

YATAK KULPLARI




ÜRÜNLERİNİZE DEĞER KATACAK AKSESUARLAR İLE HİZMETİNİZDEYİZ.
Deri Üstü Baskı, Nakış, Bez Etiket, Metal Kapsül

Hava Kapsülü
Air Capsule

Spacer Kumaş
3D Air Mesh Fabric



Oval Serisi
Air Capsules



OVL - 809

OVL - 810



OVL - GOLD

OVL - SILVER



OVL - 815

CPS Serisi
Air Capsules



CPS - 410

CPS - 412

CPS - 510

CPS - 512



CPS - 100



CPS - 105



CPS - 106



CPS - Met 05



CPS - Met 06

Yatak Kulpları
Handle



HND - 305



HND - 306



HND - 405



HND - 406



HND - 505




HND - 506

Hava Kapsülü Air Capsule

CPS SERİSİ

Air Capsule CPS Series



CPS - 309



CPS - 310



CPS - 312



CPS - 315



CPS - 612



CPS - 610

VNT SERİSİ

Air Capsule VNT Series



VNT - 809



VNT - 810



VNT - 812



VNT - 815




VNT - GOLD



VNT - SILVER

SQ SERİSİ ECO

Air Capsule SQ Series ECO



SQ - 900 (ECO)



SQ - 915 (ECO)



SQ - Gold (ECO)



SQ - Silver (ECO)

SQ SERİSİ ORJİNAL

Air Capsule SQ Series



SQ - 900



SQ - 915



SQ - Gold



SQ - Silver

Baza Malzemeleri
Base Materials

Base Materials

Baza Makası
Bed Base Mechanism



(Boyalı - Boyasız)

Stoper
Plastic Stop



Baza Birleştirici
Plastic Connector



T Çiviler
T Nails



Denge Takozu
Plastic Balance Wedge



Üçgen Koruma
Plastic Corner Protector



Büyük Baza Köşe Koruma
Bedbase Corner Protector



Takozlu Stoper Orta
Plastic Balance Stoper



Takozlu Stoper Alt
Plastic Balance Stoper



Baza Kiliti
Plastic Lock For Gas Springs



Baza Kiliti
Plastic Lock For Gas Springs



Baza Amortisörü
Gas Springs



Tela
Spunbonded Nonwovens



Ambalaj Naylonu
Nylon



Şilte
Polyethylene Foam



Baza Malzemeleri
Base Materials

Base Materials

9 cm Konik Beyaz
Plastic Leg



9 cm Konik Ceviz
Plastic Leg



9 cm Konik Nikelaj
Plastic Leg



10 cm Metal Ayak
Metal Leg



Lükens Ayak
Plastic Leg



Baza Ayağı
Bedbase Leg



9 cm Metalik Gri
Plastic Leg



Ayarlı Gizli Ayak
Adjustable Bedbase Leg
10-12 / 12-14 cm



Plastik Baza Kulbu
Plastic Bedbase Handle



Düz Baza Kulbu
Galvanized Metal Handle



Kademeli Baza Kulbu
Galvenize Handle



M 8 Sac Tabla
Foot Joint (Square)



Kaynak Somunu
Circular Nut



M6 Kelebek
Plastic wing



Civatalar
Bolts



Akıllı Vidalar
Screw Yhb



Kaynak Teli
Welding wire



Gizli Ayak Takozu



Plastik Başlık Tapası
Ring for Bedbase



12 - 15 - 19 cm Kızak
Headboard Connector




Kol Kızağı (Plastik)
Plastic Arm Connector For Sofa

Patentli Üründür

Yeni



Geçme Sistemli - Sleigh System



Civata Sistemli
With Bolt System



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SEYYAR Kol Özelliği

NAKLİYE'de Az Yer Kaplama Avantajı

PRATİK Montaj Avantajı

DÜŞÜK İmalat, Montaj, Servis Maliyeti

YÜKSEK Mukavemet

DEĞİŞİK Ayak Modellerini Kullanabilme

AZ HAMMADDE Kullanım Avantajı

Ürün Numunelerinden İsteyiniz.



Çeşitli Malzemeler
Upholstery Supplies

Upholstery Supplies

Zimba Sökücü
Staple Remover



Kabara Çekici
Nails Hammer



Çekiç
Hammer



Hızlı Yapıştırıcı
Super Glue



Bally
Bally Glue



Bally Kutusu
Glue Box



Pense
Plier



Kerpeten
Pliers



Kavrama Pensesi
Pliers



El Makasları
Scissors



İp Temizleme Makası
Yarn Cleaning Scissors




Bant Makinası
Packaging Tape Machine



Boya Tabancası
Painting Gun



Eğri İğne
Curved Needle



Kara Lastik
Black Lastic Webbing



Çeşitli Malzemeler
Upholstery Supplies

Upholstery Supplies

3 Lt. Makina Yağı
Sewing Machine Oil



1 Lt. Makina Yağı
Sewing Machine Oil



Üstten Boya Tabancası
Painting Gun



Toz Maskesi
Dust Mask



Plastik Maket
Plastic Cutting Knife



Metal Maket
Metal Cutting Knife



Maket Ucu
Spare Blade



Sünger Bıçağı
Foam Cutting Blade



Sünger Delici
Foam Circle Cutter



Gümüş Kalem
Leather Pencil



Tahta Metre
Wooden Measure



Zimba Sökücü İthal
Staple Remover



Çivili Papuç
Plastic Glide



Çizgi Taşı Tebeşir
Chalk



Çizgi Taşı Yağlı
Chalk



Teflon Bant
Teflon Tape



Çeşitli Malzemeler
Upholstery Supplies

Upholstery Supplies

Şerit Metre
Stell Tape Measure



Mezura
Measure



Nitril Eldiven
Glove



Koli Bandı
Packaging Tape



Hortum Kelepçesi
Hose Clamp



M8 Kare Sac Tabla
Foot Joint (Square)



Plastik Düğme
Plastic Button



Bizon İğne
Bizon Needle



Temizleme Spreyi
Fabric Cleaner



Kapitone Çekme İğnesi
Tufting Needle



İki Uçlu İğne
Two Pointed Needle



Mum Silikon
Hot Melt



Gergi Bandı Tek - Çift Taraflı
Tuting Tape One-Double End



Gergi Kancası
Nylon Toggles



Plastik Gergi Düğmesi
Split Counter Buttons



Ayak Çeşitleri
Couch Legs

20 cm Nergis Ayak



12 cm Çiğdem Ayak



14 cm Rüzgar Ayak



10 cm Rüzgar Ayak



Nergiz Ayak Desenli
20 cm



Maya Çizgili Ayak
14 cm



10 cm Mira Ayak



Venüs Ayak



Yuvarlak Kol Altı



Nikelaj Kol Altı



Lale Ayak Cıvatalı



Lale Ayak Çakma



21 cm Elkametli
Geçme Ayak



Paduk Ayak



Elkametli Köşe Ayak
15 x 21,5 - 18 x 18 cm



Ayarlı Ayak





İzmir Sünger
Döşeme Malzemeleri



Seyhan Mah.661 Sk. No: 35 / A Karabağlar / İZMİR / TURKEY



+90 232 207 10 11 - 12



+90 232 207 10 13



egesube@hotmail.com



izmirmalzeme@hotmail.com

www.izmirmalzeme.com